ПромМашТест

• ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
• ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ

ОТЧЕТ

по результатам проведения оценки профессиональных рисков для ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

Отчет подготовил:

Инженер по специальной оценке условий труда

_____*Лоткова Д.А.*
МП

Утверждаю:

И.о. директора ГБПОУ КК «КМедК»
Вострикова Н.В.

_____
МП

Раздел 1. Сведения о Заказчике

Объект оценки: ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

Дата проведения оценки: 15.03.2022 г.

(дата начала и окончания оценки)

Наименование подразделений:

1. Административно-управленческий персонал
2. Специалисты
3. Педагогические работники
4. Прочий персонал
5. Отделение повышения квалификации
6. Хозяйственный отдел
7. Отдел информационных технологий
8. Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»
9. Педагогические ставки

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков)

Раздел 2. Сведения об исполнителе

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

(полное наименование организации, которая проводил оценку профессиональных рисков)

115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, офис 507; 142300, Московская область, Чеховский район,
г.Чехов, Симферопольское шоссе, д.2 (комната 2, 10); тел./факс: 8 (495) 782-17-08, 782-17-01,
e-mail: info@prommashtest.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HB46	11 апреля 2018 г.	бессрочно

Раздел 3. Общие сведения

1.Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 ССБТ СУОТ Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;
- ГОСТ 12.0.230.5-2018 ССБТ СУОТ Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;
- Приказ Минтруда России № 36 от 31 января 2022 г. «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

2. Идентификация опасностей.

Идентификация опасностей заключается в активном определении всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), являющихся следствием деятельности организации и деятельности работников, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом нанесения вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

При идентификации опасностей рассматривались различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, биологические и социально-психологические. В качестве основы применялся перечень опасностей (Приложение №1) разработанный в соответствии с требованиями п.27 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» .

Идентификация опасностей проводилась в отношении повседневно выполняемой работы, а также проводимых работ во время чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, эвакуация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техногенного характера, угроза военных действий).

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей использовались:

- Информация, полученная в ходе интервью с работниками;
- Информация, полученная в ходе обходов помещений и территории;
- Результаты проведения специальной оценки условий труда и/или производственного контроля;
- Информация, полученная от Заказчика;

• Информация, полученная в ходе изучения нормативно правовых актов и иных документов.

3.Оценка рисков.

Оценка профессиональных рисков – это выявление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опасностей, определение их величины и тяжести потенциальных последствий.

Управление рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Процедура оценки и управления профессиональными рисками, в силу требований ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, обязательна для работодателя.

Оценка уровня профессионального риска осуществляется с использованием матрицы оценки уровня профессионального риска, которая представляет собой таблицу с пятью строками, соответствующими пяти интервалам тяжести возможных последствий, и пятью столбцами, соответствующими 5 интервалам вероятности проявления опасности

Таблица 1. Балльные значения вероятности, тяжести

Вероятность / Тяжесть	Очень· (1)¤	Маловеро- (2)¤	Может·быть¤ (3)¤	Вероятно¤ (4)¤	Почти·наверняка¤ (5)¤
Катастрофическая·(5)¤	5¤	10¤	15¤	20¤	25¤
Значительная·(4)¤	4¤	8¤	12¤	16¤	20¤
Средняя·(3)¤	3¤	6¤	9¤	12¤	15¤
Низкая·(2)¤	2¤	4¤	6¤	8¤	10¤
Незначительная·(1)¤	1¤	2¤	3¤	4	5¤

Для столбца тяжести возможных последствий установлены следующие категории, соответствующие каждому из пяти интервалов.

Таблица 2. Критерии степени тяжести последствий

Значение	Тяжесть последствий	Описание
5	Катастрофическая	Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи
4	Значительная	Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту).
3	Средняя	Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы).
2	Низкая	Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт).
1	Незначительная	Незначительные повреждения.

Для строки оценки вероятности проявления опасности устанавливают следующие категории, буквенные обозначения и числовые значения

Таблица 3. Критерии вероятности

Значение	Вероятность	Описание
1	Почти невозможно	Не должно произойти, но возможность есть
2	Маловероятно	Не должно произойти при штатных условиях
3	Может быть	Возможно или уже были случаи
4	Вероятно	Случается периодически
5	Почти наверняка	Случается регулярно, что подтверждено статистикой

При использовании матрицы оценки профессионального риска необходимо выбрать подходящие для каждой идентифицированной опасности значения тяжести возможных последствий и вероятность наступления события. В зависимости от величины и значимости профессиональные риски, определяемые на основе матрицы, подразделяются на три степени:

- низкие (величина профессионального риска находится в пределах 1 - 4);
- средние (величина профессионального риска находится в пределах 5 - 12);
- высокие (величина профессионального риска находится в пределах 15 - 25).

Оценку приемлемости уровня профессионального риска на рабочем месте следует производить в зависимости от оценки уровня профессионального риска:

Индекс(уровень) профессионального риска	Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска
1-4	не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления)
5-12	не требует принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, но требуется осуществлять регулярный анализ реализации существующих мер управления и поддерживать мониторинг уровня профессионального риска
15-25	требует выработки и принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, или совершенно новых мер управления

Результаты оценки профессиональных рисков заносятся в карты оценки уровней профессиональных рисков (Раздел №4).

По итогам оценки профессиональных рисков, разрабатывается План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков (Раздел №5).

Раздел 4. Оценка профессиональных рисков

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
1	Административно-управленческий персонал/рабочее место директора	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
2	Административно-управленческий персонал/рабочее место директора	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
3	Административно-управленческий персонал/рабочее место директора	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
4	Административно-управленческий персонал/рабочее место директора	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
5	Административно-управленческий персонал/рабочее место директора	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
6	Административно-управленческий персонал/рабочее место главного бухгалтера	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
7	Административно-управленческий персонал/рабочее место главного бухгалтера	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
8	Административно-управленческий персонал/рабочее место главного бухгалтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
9	Административно-управленческий персонал/рабочее место главного бухгалтера	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
10	Административно-управленческий персонал/рабочее место главного бухгалтера	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
11	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по учебно-методической работе	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
12	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по учебно-методической работе	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
13	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по учебно-методической работе	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
14	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по учебно-методической работе	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
15	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по учебно-методической работе	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
16	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
17	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
18	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
19	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
20	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
21	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по практическому обучению	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
22	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по практическому обучению	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
23	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по практическому обучению	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
24	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по практическому обучению	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
25	Административно-управленческий персонал/рабочее место заместителя директора по практическому обучению	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
26	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего отделением	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
27	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего отделением	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
28	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего отделением	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
29	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего отделением	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
30	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего отделением	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
31	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего общежитием	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
32	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего общежитием	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
33	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего общежитием	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
34	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего общежитием	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
35	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего общежитием	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
36	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего библиотекой	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
37	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего библиотекой	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
38	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего библиотекой	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
39	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего библиотекой	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
40	Административно-управленческий персонал/рабочее место заведующего библиотекой	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
41	Специалисты/рабочее место бухгалтера	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
42	Специалисты/рабочее место бухгалтера	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
43	Специалисты/рабочее место бухгалтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
44	Специалисты/рабочее место бухгалтера	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
45	Специалисты/рабочее место бухгалтера	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
46	Специалисты/рабочее место специалиста по охране труда	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
47	Специалисты/рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
48	Специалисты/рабочее место специалиста по охране труда	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
49	Специалисты/рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
50	Специалисты/рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
51	Специалисты/рабочее место специалиста по кадрам	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
52	Специалисты/рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
53	Специалисты/рабочее место специалиста по кадрам	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
54	Специалисты/рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
55	Специалисты/рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
56	Специалисты/рабочее место инспектора по кадрам	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
57	Специалисты/рабочее место инспектора по кадрам	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
58	Специалисты/рабочее место инспектора по кадрам	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
59	Специалисты/рабочее место инспектора по кадрам	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
60	Специалисты/рабочее место инспектора по кадрам	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
61	Специалисты/рабочее место экономиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
62	Специалисты/рабочее место экономиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
63	Специалисты/рабочее место экономиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
64	Специалисты/рабочее место экономиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
65	Специалисты/рабочее место экономиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
66	Специалисты/рабочее место экономиста I категории	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
67	Специалисты/рабочее место экономиста I категории	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
68	Специалисты/рабочее место экономиста I категории	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
69	Специалисты/рабочее место экономиста I категории	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
70	Специалисты/рабочее место экономиста I категории	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
71	Специалисты/рабочее место юрисконсульта	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
72	Специалисты/рабочее место юрисконсульта	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
73	Специалисты/рабочее место юрисконсульта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
74	Специалисты/рабочее место юрисконсульта	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
75	Специалисты/рабочее место юрисконсульта	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
76	Педагогические работники/рабочее место воспитателя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
77	Педагогические работники/рабочее место воспитателя	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
78	Педагогические работники/рабочее место воспитателя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
79	Педагогические работники/рабочее место воспитателя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
80	Педагогические работники/рабочее место воспитателя	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
81	Педагогические работники/рабочее место методиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
82	Педагогические работники/рабочее место методиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
83	Педагогические работники/рабочее место методиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
84	Педагогические работники/рабочее место методиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
85	Педагогические работники/рабочее место методиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
86	Педагогические работники/рабочее место педагога-психолога	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
87	Педагогические работники/рабочее место педагога-психолога	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
88	Педагогические работники/рабочее место педагога-психолога	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
89	Педагогические работники/рабочее место педагога-психолога	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
90	Педагогические работники/рабочее место педагога-психолога	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
91	Педагогические работники/рабочее место педагога-организатора	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
92	Педагогические работники/рабочее место педагога-организатора	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
93	Педагогические работники/рабочее место педагога-организатора	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
94	Педагогические работники/рабочее место педагога-организатора	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
95	Педагогические работники/рабочее место педагога-организатора	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
96	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
97	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
98	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
99	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК/стоя при проведении занятий		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
100	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
101	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную (спортинвентарь)	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
102	Педагогические работники/рабочее место руководителя физического воспитания	Люди	1.2.9. Другие опасности, связанные с получением работником удара	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность удара при контактной работе со студентами	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
103	Педагогические работники/рабочее место социального педагога	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
104	Педагогические работники/рабочее место социального педагога	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
105	Педагогические работники/рабочее место социального педагога	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
106	Педагогические работники/рабочее место социального педагога	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
107	Педагогические работники/рабочее место социального педагога	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
108	Педагогические работники/рабочее место старшего методиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
109	Педагогические работники/рабочее место старшего методиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
110	Педагогические работники/рабочее место старшего методиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
111	Педагогические работники/рабочее место старшего методиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
112	Педагогические работники/рабочее место старшего методиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
113	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
114	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
115	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
116	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
117	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
118	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
119	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения груза		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
120	Прочий персонал/рабочее место архивариуса	Процессы	1.1.2. Опасность падения с высоты	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность падения с лестницы/стремянки		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
121	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
122	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
123	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
124	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
125	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
126	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную (книги)		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
127	Прочий персонал/рабочее место библиотекаря	Процессы	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения груза (книги)		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
128	Прочий персонал/рабочее место делопроизводителя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
129	Прочий персонал/рабочее место делопроизводителя	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
130	Прочий персонал/рабочее место делопроизводителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
131	Прочий персонал/рабочее место делопроизводителя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
132	Прочий персонал/рабочее место делопроизводителя	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
133	Прочий персонал/рабочее место диспетчера образовательного учреждения	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
134	Прочий персонал/рабочее место диспетчера образовательного учреждения	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
135	Прочий персонал/рабочее место диспетчера образовательного учреждения	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
136	Прочий персонал/рабочее место диспетчера образовательного учреждения	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
137	Прочий персонал/рабочее место диспетчера образовательного учреждения	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
138	Прочий персонал/рабочее место секретаря учебной части	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
139	Прочий персонал/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
140	Прочий персонал/рабочее место секретаря учебной части	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
141	Прочий персонал/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
142	Прочий персонал/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
143	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
144	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
145	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
146	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
147	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК/при работе за микроскопом		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
148	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Процессы	1.6.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Порез об острые кромки поврежденной стеклянной лабораторной посуды		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
149	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.2.1. Опасность поражения из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность химических ожогов		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
150	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Работа с химическими реактивами		1. Обеспечит работников СИЗ 2. Проводить работы в вытяжном шкафу

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
151	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Попадание на кожу моющих средств при мойке лабораторной посуды		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
152	Прочий персонал/рабочее место лаборанта	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
153	Прочий персонал/рабочее место лаборанта	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
154	Прочий персонал/рабочее место лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
155	Прочий персонал/рабочее место лаборанта	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
156	Прочий персонал/рабочее место лаборанта	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
157	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
158	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
159	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
160	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
161	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
162	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Контакт с потенциально инфицированными пациентами		1. Обеспечить работников СИЗ 2. Проводить регулярную дезинфекцию кабинета

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
163	Отделение повышения квалификации/рабочее место заместителя директора по отделению повышения квалификации	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
164	Отделение повышения квалификации/рабочее место заместителя директора по отделению повышения квалификации	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
165	Отделение повышения квалификации/рабочее место заместителя директора по отделению повышения квалификации	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
166	Отделение повышения квалификации/рабочее место заместителя директора по отделению повышения квалификации	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
167	Отделение повышения квалификации/рабочее место заместителя директора по отделению повышения квалификации	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
168	Отделение повышения квалификации/рабочее место методиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
169	Отделение повышения квалификации/рабочее место методиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
170	Отделение повышения квалификации/рабочее место методиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
171	Отделение повышения квалификации/рабочее место методиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
172	Отделение повышения квалификации/рабочее место методиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
173	Отделение повышения квалификации/рабочее место делопроизводителя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
174	Отделение повышения квалификации/рабочее место делопроизводителя	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
175	Отделение повышения квалификации/рабочее место делопроизводителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
176	Отделение повышения квалификации/рабочее место делопроизводителя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
177	Отделение повышения квалификации/рабочее место делопроизводителя	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
178	Отделение повышения квалификации/рабочее место лаборанта	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
179	Отделение повышения квалификации/рабочее место лаборанта	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
180	Отделение повышения квалификации/рабочее место лаборанта	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
181	Отделение повышения квалификации/рабочее место лаборанта	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
182	Отделение повышения квалификации/рабочее место лаборанта	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
183	Хозяйственный отдел/рабочее место начальника хозяйственного отдела	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
184	Хозяйственный отдел/рабочее место начальника хозяйственного отдела	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
185	Хозяйственный отдел/рабочее место начальника хозяйственного отдела	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
186	Хозяйственный отдел/рабочее место начальника хозяйственного отдела	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
187	Хозяйственный отдел/рабочее место начальника хозяйственного отдела	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
188	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
189	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие локальной вибрации при использовании ручного электроинструмента		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
190	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Опасность повреждения вращающимися деталями приборов		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
191	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Травмирование при использовании ручного электроинструмента		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
192	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	Может быть	3	Низкая	2	6	Порез острыми кромками инструментов/материалов во время выполнения работ		Обеспечить работников СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
193	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	Может быть	3	Низкая	2	6	Удар при работе с ручным слесарным инструментом		Обеспечить работников СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
194	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Периодическое нахождение в неудобной рабочей позе/в рабочей позе стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
195	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
196	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
197	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		1.1.2. Опасность падения с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с лестницы/стремянки	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
198	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
199	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Повреждение кожных покровов во время уборки		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
200	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
201	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
202	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
203	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Воздействие воды, моющих средств на кожу рук при уборке		Обеспечить работников СИЗ (резиновые перчатки)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
204	Хозяйственный отдел/рабочее место гардеробщика	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
205	Хозяйственный отдел/рабочее место гардеробщика	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
206	Хозяйственный отдел/рабочее место гардеробщика	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
207	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие шума при управлении автотранспортом		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
208	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.2. Опасность воздействия общей вибрации;	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие общей вибрации при управлении автотранспортом		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
209	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие локальной вибрации при управлении автотранспортом		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
210	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Процессы	19.1. Опасность наезда на человека	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность наезда на человека		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
211	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.6. Опасность воздействия на кожные покровы технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие ГСМ на кожные покровы		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
212	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие выхлопных газов		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
213	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Проведение работ в рабочей позе сидя		Обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
214	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Процессы	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Опасность связанная с напряженностью трудового процесса		Обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
215	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Процессы	19.3. Другие опасности, связанные с транспортными средствами	Маловероятно	2	Значительная	4	8	Вероятность попасть в ДТП		1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей2. Осмотр автомобиля при выпуске на линию

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
216	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
217	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез острыми кромками инструментов/материалов во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
218	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	Может быть	3	Незначительная	1	3	Удар при работе с ручным слесарным инструментом		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
219	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Периодическое нахождение в неудобной рабочей позе/в рабочей позе стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
220	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
221	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за прямого контакта с токоведущими частями	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
222	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	14.2. Опасность, связанная с воздействием электромагнитных полей	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие электромагнитных излучений (работа с электрооборудованием)	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
223	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
224	Хозяйственный отдел/рабочее место электрика		1.1.2. Опасность падения с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с лестницы/стремянки	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
225	Отдел информационных технологий/рабочее место начальника отдела информационных технологий	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
226	Отдел информационных технологий/рабочее место начальника отдела информационных технологий	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
227	Отдел информационных технологий/рабочее место начальника отдела информационных технологий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
228	Отдел информационных технологий/рабочее место начальника отдела информационных технологий	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
229	Отдел информационных технологий/рабочее место начальника отдела информационных технологий	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
230	Отдел информационных технологий/рабочее место инженера-программиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
231	Отдел информационных технологий/рабочее место инженера-программиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
232	Отдел информационных технологий/рабочее место инженера-программиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
233	Отдел информационных технологий/рабочее место инженера-программиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
234	Отдел информационных технологий/рабочее место инженера-программиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
235	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место заведующего филиалом	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
236	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место заведующего филиалом	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
237	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место заведующего филиалом	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
238	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место заведующего филиалом	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
239	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место заведующего филиалом	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
240	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место воспитателя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
241	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место воспитателя	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
242	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место воспитателя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
243	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место воспитателя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
244	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место воспитателя	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
245	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место секретаря учебной части	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
246	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
247	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место секретаря учебной части	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
248	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
249	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место секретаря учебной части	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
250	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
251	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Повреждение кожных покровов во время уборки		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
252	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
253	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
254	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Процессы	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
255	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Воздействие воды, моющих средств на кожу рук при уборке		Обеспечить работников СИЗ (резиновые перчатки)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
256	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место вахтера	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
257	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место вахтера	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
258	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место вахтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
259	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место вахтера	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
260	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место вахтера	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора (наблюдение на мониторе)		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
261	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
262	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Воздействие локальной вибрации при использовании ручного электроинструмента		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
263	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Опасность повреждения вращающимися деталями приборов		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
264	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	Маловероятно	2	Средняя	3	6	Травмирование при использовании ручного электроинструмента		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
265	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	Может быть	3	Низкая	2	6	Порез острыми кромками инструментов/материалов во время выполнения работ		Обеспечить работников СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
266	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	Может быть	3	Низкая	2	6	Удар при работе с ручным слесарным инструментом		Обеспечить работников СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
267	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Периодическое нахождение в неудобной рабочей позе/в рабочей позе стоя		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
268	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
269	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
270	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		1.1.2. Опасность падения с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с лестницы/стремянки		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
271	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место техника-программиста	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
272	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место техника-программиста	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
273	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место техника-программиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
274	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место техника-программиста	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
275	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место техника-программиста	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
276	Педагогические ставки/рабочее место преподавателя	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
277	Педагогические ставки/рабочее место преподавателя	Процессы	1.6. Опасность пореза	Может быть	3	Незначительная	1	3	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
278	Педагогические ставки/рабочее место преподавателя	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.7. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В (косвенный контакт);	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
279	Педагогические ставки/рабочее место преподавателя	Процессы	10.5. Опасность, связанная с рабочей позой	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Выполнение работ сидя при работе за ПК/стоя при проведении занятий	фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)					Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл				
280	Педагогические ставки/рабочее место преподавателя	Процессы	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	фото отсутствует	Не требуются

Раздел 5. План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков.

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
215	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Опасность: 19.3. Другие опасности, связанные с транспортными средствами Комментарии аудитора: Вероятность попасть в ДТП	Умеренный	1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей 2. Осмотр автомобиля при выпуске на линию	2	1	4	4	8	4
150	Прочий персонал/рабочее место старшего лаборанта	Опасность: 7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма Комментарии аудитора: Работа с химическими реактивами	Умеренный	1. Обеспечит работников СИЗ 2. Проводить работы в вытяжном шкафу	2	1	3	3	6	3
162	Прочий персонал/рабочее место медицинской сестры	Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Контакт с потенциально инфицированными пациентами	Умеренный	1. Обеспечить работников СИЗ 2. Проводить регулярную дезинфекцию кабинета	2	1	3	3	6	3
190	Хозяйственный отдел/рабочее место ра-	Опасность:	Умеренный	1. Своевременное проведение инструктажей по	2	1	3	3	6	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
	бочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты Комментарии аудитора: Опасность повреждения вращающимися деталями приборов		охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда						
191	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления Комментарии аудитора: Травмирование при использовании ручного электроинструмента	Умеренный	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда	2	1	3	3	6	3
192	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д. Комментарии аудитора: Порез острыми кромками инструментов/материалов во время выполнения работ	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	2	2	6	4

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
193	Хозяйственный отдел/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность:1.2.6. Опасность удара от механического упругого элементаКомментарии аудитора:Удар при работе с ручным слесарным инструментом	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	2	2	6	4
203	Хозяйственный отдел/рабочее место уборщика служебных помещений	Опасность: 7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ Комментарии аудитора: Воздействие воды, моющих средств на кожу рук при уборке	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ (резиновые перчатки)	2	1	3	3	6	3
213	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Опасность: 10.5. Опасность, связанная с рабочей позой Комментарии аудитора: Проведение работ в рабочей позе сидя	Умеренный	Обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха	2	1	3	3	6	3
214	Хозяйственный отдел/рабочее место водителя	Опасность: 22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Опасность связанная с напряженностью трудового процесса	Умеренный	Обеспечить соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха	2	1	3	3	6	3

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
255	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место уборщика служебных помещений	Опасность: 7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ Комментарии аудитора: Воздействие воды, моющих средств на кожу рук при уборке	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ (резиновые перчатки)	2	1	3	3	6	3
263	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты Комментарии аудитора: Опасность повреждения вращающимися деталями приборов	Умеренный	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда	2	1	3	3	6	3
264	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления Комментарии аудитора: Травмирование при использовании ручного электроинструмента	Умеренный	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдений требований охраны труда	2	1	3	3	6	3
265	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский меди-	Опасность:1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и за-	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	2	2	6	4

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итог	
					до	после	до	после	до	после
	цинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	усенцев и т. д.Комментарии аудитора:Порез острыми кромками инструментов/материалов во время выполнения работ								
266	Филиал ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»/рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Опасность: 1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента Комментарии аудитора: Удар при работе с ручным слесарным инструментом	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	2	2	6	4

Приложение №1. Перечень опасностей

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
1	Механические опасности	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	1.1.1
2		1.1.2. Опасность падения с высоты	1.1.2
3		1.2. Опасность удара	1.2
4		1.2.1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	1.2.1
5		1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	1.2.2
6		1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1.2.3
7		1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	1.2.4
8		1.2.5. Опасность удара и/или пореза отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла	1.2.5
9		1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	1.2.6
10		1.2.7. Опасность падения на ноги тяжелого предмета	1.2.7
11		1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1.2.8
12		1.2.9. Другие опасности, связанные с получением работником удара	1.2.9
13		1.3. Опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)	1.3
14		1.3.1. Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	1.3.1
15		1.3.2. Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	1.3.2
16		1.3.3. Другие опасности, связанные с уколом или протыканием работника	1.3.3

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
17		1.4. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4
18		1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4.1
19		1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	1.4.2
20		1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты	1.4.3
21		1.5. Опасность травмирования по причине трения или воздействия абразивного материала при соприкосновении	1.5
22		1.5.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	1.5.1
23		1.5.2. Опасность трения или абразивного воздействия вертикальных и горизонтальных поверхностей в результате движения работника	1.5.2
24		1.5.3. Другие опасности, связанные с трением или воздействием абразивного материала при соприкосновении	1.5.3
25		1.6. Опасность пореза	1.6
26		1.6.1. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	1.6.1
27		1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	1.6.2
28		1.6.3. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (дисковые ножи, дисковые пилы и т. д., кроме ножей поварских);	1.6.3
29		1.6.4. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (обвалка мяса и т.д.);	1.6.4
30		1.6.5. Опасность пореза в результате воздействия ручной цепной пилы	1.6.5

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
31		1.6.6. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	1.6.6
32		1.6.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1.6.7
33		1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	1.6.8
34		1.7. Опасность попадания в глаза инородного тела	1.7
35		1.7.1. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	1.7.1
36		1.7.2. Другие опасности, связанные с попадания в глаза инородного тела	1.7.2
37		1.8. Опасность, связанная с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8
38		1.8.1. Опасность растрескивания, возникновения дерматитов, аллергических реакций вследствие мацерации (разбухания) кожи при работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)	1.8.1
39		1.8.2. Другие опасности, связанные с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8.2
40		1.9. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине	1.9
41		1.91. Другие опасности, связанные с работой на глубине	1.91
42		1.10. Прочие механические опасности	1.10
43	Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	2.1. Опасность ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2.1

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
44		2.2. Опасность воздействия на кожу трудно смываемых, устойчивых загрязнений: технических масел, смазок, нефтепродуктов, лаков, красок, смол, клеев, битума, мазута, силиконов, сажи, графита, различных видов производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, стекловолоконной) и т. д.	2.2
45		2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	2.3
46	Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	3.1
47		3.2. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	3.2
48		3.3. Опасность попадания под шаговое напряжение (электричество)	3.3
49		3.4. Опасность последствий воздействия статического электричества, в том числе при работе во взрывопожарной среде	3.4
50		3.5. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	3.5
51		3.6. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	3.6
52		3.7. Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.7
53	Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур	4.1. Опасность, связанная с воздействием конвективной теплоты	4.1
54		4.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	4.1.1
55		4.1.2. Опасность ожога из-за контакта с материалом, жидкостью или газом, имеющим высокую температуру	4.1.2

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
56		4.1.3. Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты	4.1.3
57		4.2. Опасность ожога от кратковременного воздействия открытого пламени, выплесков, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины;	4.2
58		4.2.1. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	4.2.1
59		4.2.2. Опасность ожога роговицы глаза горячими жидкостями и газами, а также тепловым излучением и воздействием открытого пламени	4.2.2
60		4.2.3. Опасность ожога от искр и брызг расплавленного металла и окалины	4.2.3
61		4.2.4. Опасность ожога от выплеска расплавленного металла	4.2.4
62		4.2.5. Другие опасности, связанные с получением ожога	4.2.5
63		4.3. Опасности контакта с охлажденной поверхностью	4.3
64		4.3.1. Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру	4.3.1
65		4.3.2. Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью или газом, имеющим низкую температуру	4.3.2
66		4.3.3. Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами	4.3.3
67		5.1. Опасность простудного заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	5.1
68	Опасности, связанные с климатом (повышенной/пониженной температурой воздуха) в рабочей зоне	5.2. Опасность обморожения мягких тканей и конечностей	5.2
69		5.3. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	5.3
70		5.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.4
71		5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.5
72		5.6. Опасность воздействия влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата	5.6

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
73		5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	5.7
74		5.8. Другие опасности, связанные с климатом в рабочей зоне	5.8
75	Опасность недостатка кислорода	6.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	6.1
76		6.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	6.2
77		6.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	6.3
78		6.4. Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в рабочей зоне	6.4
79	Химические опасности	7.1. Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1
80		7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	7.1.1
81		7.1.2. Другие опасности, связанные с контактом с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1.2
82		7.2. Опасность от контакта с высоко опасными веществами	7.2
83		7.2.1. Опасность поражения из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.1
84		7.2.2. Опасность поражения слизистых из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.2
85		7.2.3. Опасность отравления организма при контакте с высоко опасными веществами	7.2.3
86		7.2.4. Опасность вдыхания высоко опасных веществ	7.2.4
87		7.3. Опасность воздействия на кожные покровы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочно-масляных эмульсий	7.3
88		7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	7.3.1

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
89		7.3.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	7.3.2
90		7.3.3. Опасность поражения слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	7.3.3
91		7.4. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	7.4
92		7.5. Опасность вдыхания токсичных паров, образовавшихся при нагревании	7.5
93		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	7.6
94		7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	7.7
95		7.8. Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника	7.8
96	Опасность воздействия пыли	8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	8.1
97		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;	8.2
98		8.3. Опасность воздействия пыли на кожу;	8.3
99		8.4. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;	8.4
100		8.4.1. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;	8.4.1
101		8.4.2. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	8.4.2
102		8.5. Другие опасности, связанные с воздействием пыли на работника;	8.5
103	Опасность из-за воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные)	9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	9.1

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
104		9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	9.2
105		9.3. Опасность заражения вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых	9.3
106		9.4. Опасность контакта с патогенными микроорганизмами	9.4
107		9.4.1. Опасность воздействия патогенных микроорганизмов, связанная с выполнением работ в закрытой спецобуви	9.4.1
108		9.5. Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника	9.5
109	Опасность физических перегрузок	10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	10.1
110		10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	10.2
111		10.3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	10.3
112		10.4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	10.4
113		10.5. Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	10.5
114		10.6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	10.6
115		10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	10.7
116	Опасность воздействия повышенного уровня шума	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	11.1
117		11.2. Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	11.2
118		11.3. Повышенный (высокочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (контактный ультразвук)	11.3
119		11.4. Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей зоне	11.4
120	Опасность от воздействия вибрации	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	12.1
121		12.2. Опасность воздействия общей вибрации;	12.2

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
122		12.3. Другие опасности, связанные с воздействием вибрации;	12.3
123	Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне;	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	13.1
124		13.2. Опасность повышенной яркости света	13.2
125		13.3. Опасность пониженной контрастности	13.3
126		13.4. Другие опасности, связанные с воздействием световой среды	13.4
127	Опасность, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного полей;	14.1. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	14.1
128		14.2. Опасность, связанная с воздействием электромагнитных полей	14.2
129		14.3. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	14.3
130		14.4. Опасность, связанная с воздействием теплового излучения	14.4
131		14.5. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	14.5
132		14.6. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на глаза	14.6
133		14.7. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу (наружные, сварочные, иные работы)	14.7
134		14.8. Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного полей	14.8
135	Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	15.1
136		15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	15.2
137		15.3. Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения	15.3
138		15.4. Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	15.4
139	Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыбами);	16.1. Опасность укуса животным	16.1
140		16.2. Опасность заражения от животных	16.2
141		16.3. Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника	16.3

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
142	Опасность негативного воздействия растений	17.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	17.1
143		17.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	17.2
144		17.3. Опасность пореза растениями	17.3
145		17.4. Другие опасности, связанные с воздействием растений	17.4
146	Опасность, связанная с пожаром	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	18.1
147		18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	18.2
148	Опасности, связанные с транспортными средствами	19.1. Опасность наезда на человека	19.1
149		19.2. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	19.2
150		19.3. Другие опасности, связанные с транспортными средствами	19.3
151	Опасности связанные с взрывом	20.1. Опасность самовозгорания горючих веществ	20.1
152		20.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	20.2
153		20.3. Опасность воздействия ударной волны	20.3
154		20.4. Другие опасности, связанные с взрывом	20.4
155	Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной	21.1. Опасность, связанная с воздействием трудно смываемых загрязнителей и выходом из строя одежды специальной многократного применения	21.1
156		21.2. Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной	21.2

Приложение № 2. Журнал ознакомления сотрудников

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись